


Звукоізоляційні кожухи від IPCOM ENERGY

Розшифрування модельного ряду HP-XXX-RA(SD)





Основні переваги:

- Елементи кожуха виготовлені з листа оцинкованої сталі 0.8мм
- Бічні панелі, цоколь і дах виконані окремими конструктивними елементами для полегшення збірки
- Усі внутрішні поверхні покриті звукопоглинальним матеріалом.
- Усередині кожуха встановлено два короби-відбивачі
- Як звукопоглинальний матеріал використовується мінеральна плита 50 мм, Acoustic Wool Sonet P
- Має 4 розміри (S, M, L, XL)
- Виконання в чорному, сірому та антрацитово-сірому кольорі (RAL9005, 7035 та 7016)



Технічний опис


Модель	dBA	Розміри корпусу В x Ш x Г [мм]	Макс. розміри для установки В x Ш x Г [мм]
HP-012-RA.S	12dBA	1008 x 1306 x 1006	808 x 1111 x 450
HP-012-RA.M		1132 x 1606 x 1106	932 x 1411 x 550
HP-012-RA.L		1632 x 1606 x 1106	1430 x 1411 x 550
HP-012-RA.XL		1882 x 1606 x 1106	1411 x 550 x 1678



Технічний опис

Модель	dBA	Розміри корпусу В x Ш x Г [мм]	Макс. розміри для установки В x Ш x Г [мм]
HP-015-SD.S	15dBA	1008 x 1567 x 900	808 x 1100 x 422
HP-015-SD.M		1132 x 1867 x 1000	932 x 1400 x 522
HP-015-SD.L		1632 x 1867 x 1000	1430 x 1400 x 522
HP-015-SD.XL		1882 x 1867 x 1000	1678 x 1400 x 522

Технічний опис



Модель	dBA	Розміри корпусу В x Ш x Г [мм]	Макс. розміри для установки В x Ш x Г [мм]
HP-018-SD.M	18dBA	1153 x 1605 x 1350	930 x 1450 x 550
HP-018-SD.L		1558 x 1605 x 1350	1335 x 1450 x 550
HP-018-SD.XL		1828 x 1605 x 1350	1605 x 1450 x 550

Кожухи виробництва компанії **ТОВ "IP COM"** пройшли тестування з вимірювання шуму, та мають відповідні протоколи.

Вимірювання ефективності зниження шуму кожухами проводилися з застосуванням тестового джерела шуму - додекаедра, в якості тестового сигналу використовувався рожевий шум (Pink Noise 50-20000Гц). Додекаедр встановлювався у середину кожуха. Вимірювальні точки знаходилися на відстані 1000мм від кожної з граней кожуха та на висоті 1500мм від поверхні підлоги. Положення додекаедра було незмінним, вимірювання проводилися у фіксованих вимірювальних точках з встановленим кожухом та без нього.

Звукопоглинальний матеріал який використовується в кожухах має сертифікат CE, що відповідає стандартам ЄС.



м. Харків,
вул. Поздовжня, 2
+38 (050) 056-29-00
e-mail: sales@ipcom-energy.com
ipcom-energy.com